



## SOLMIG 170i

- Equipo MIG Multiproceso (Electrodo y MIG/MAG).
  - Soldadura de hilo con y sin gas hasta 0,8mm.
    - Conexión **230V-1ph**.
    - Admite bobina D200 (**5kg**).
  - Incluye pinza de masa y antorcha MIG.

La máquina de hilo **SOLMIG-170**, es un equipo multiproceso (MIG/MAG y Electrodo) con tecnología Inverter, ideal para **trabajos ligeros**, diseñado para ser fácil e intuitivo de usar.

Su conexión **monofásica**, así como la posibilidad de usar hilo sin gas externo gracias a la inversión de polaridad les confieren una enorme flexibilidad.

Se puede regular tanto velocidad de hilo/potencia como altura de arco, por lo que permite soldar todo tipo de espesores con muy buenos resultados.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	90A (77A)
Intensidad MAX.	130A
Rango de regulación	20-150A
Rendimiento 40°C	35%

  

Técnicos	
Bobina de hilo utilizable max.	D200 - 5kg
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 3.25mm
Hilo utilizable	0.6 - 0.8 mm
Rodillos arrastre	2R

  

Estructurales	
Dimensiones	367x153x290mm
Indice de protección	IP 21S
Normas	EN-90971-1. EN90974-10
Panel regulación	SOLMIG DIGITAL
Peso	7.7Kg
Ventilación	FORCED

  

Eléctricas	
Conexión	230V-1ph
Fusible	16A
Potencia absorbida max.	4Kva
Voltaje en vacío	58V

## ACCESORIOS



**ANTORCHA 4M TIG SR17V  
D10/25**  
Ref. 06024



**CONJ. 3m Cu16mm 10/25  
ELE.200A**  
Ref. 06124



**REGULADOR R25 AR/CO2**  
Ref. 56246