

DWE4157-QS - Mini-amoladora 125mm 900W

Referencia: DWE4157-QS
EAN-13: 5035048634509
Marca: DEWALT

- Cabezal reducido para trabajar en espacios de reducidas dimensiones
- La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar
- Diseño de portaescobillas y muelle independientes para aumentar la vida de la escobilla
- Botón de bloqueo de eje superior permite máxima profundidad de corte
- Diseño de cojinete de bolas aumenta al 100% su eficiencia y su durabilidad

Descripción general**Descripción**

Mini amoladora 125mm 900W - Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 2.05Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave.

Cabezal reducido para trabajar en espacios de reducidas dimensiones

La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe armar de nuevo para poder arrancar

Diseño de portaescobillas y muelle independientes para aumentar la vida de la escobilla

Botón de bloqueo de eje superior permite máxima profundidad de corte

Diseño de cojinete de bolas aumenta al 100% su eficiencia y su durabilidad

Escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor

Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados

Motor protegido contra la abrasión para mayor durabilidad

Arranque suave que limita la corriente inicial y evita los picos de arranque iniciales ofreciendo un mejor control para el usuario

Inducido blindado que alarga la vida del motor

Características

Tipo de alimentación : Con Cable

Potencia : 900 W

Velocidad sin carga : 11800 rpm

Máx. Diámetro de disco : 125 mm

Rosca : M14

Peso : 2,05 kg

Longitud : 270 mm

Alto : 80 mm

Vibración Mano/Brazo - Amolado : 11 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Lijado : 6,8 m/s²

Incertidumbre K 2 (vibración) : 1,5 m/s²

Presión sonora : 90,5 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)

Presión acústica : 102,5 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido) : 1 dB (A)

StanleyBlack&Decker

Parque de Negocios "Mas Blau"

Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805

Tel. PT: +351 210206230

<https://www.dewalt.es>



Características

Tipo de alimentación	Con Cable
Potencia	900 W
Velocidad sin carga	11800 rpm
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,05 kg
Longitud	270 mm
Alto	80 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado	11 m/s ²
Incertidumbre K 1 (vibración)	1,5 m/s ²
Vibración Mano/Brazo - Lijado	6,8 m/s ²
Incertidumbre K 2 (vibración)	1,5 m/s ²
Presión sonora	90,5 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido)	3 dB (A)

Certificaciones

Garantía	3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)
----------	---

Tarifa

Precio tarifa	91,00€
Precio recomendado	84,63€
Tipo IVA	ge
Cantidad mínima	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,686
Producto empaquetado: largo (cm)	36,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,50
Producto empaquetado: alto (cm)	12,50
Presentación	CAJA

Datos logísticos - unidad de preparación

Unidad de preparación: cantidad	4
---------------------------------	---

Datos logísticos - otros

Dropshipping	sin información
--------------	-----------------

DEWALT

StanleyBlack&Decker
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805
Tel. PT: +351 210206230
<https://www.dewalt.es>



Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas / Amoladora eléctricas (27112704)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA / AMOLADORAS (08040603)

Enlaces

pdf [Manual de Instrucciones](#)



StanleyBlack&Decker
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Tel. ES: +34 932201805
Tel. PT: +351 210206230
<https://www.dewalt.es>

