




# SEMILLAS CÉSPED FLOWER



## FICHA TÉCNICA

### INTRODUCCIÓN

					
<p><b>CÉSPED RÚSTICO</b> 10788-10706-10783-10813</p>	<p><b>CÉSPED LITORAL</b> 1- Grama Fina: 10786-10781-10791 2- Grama Fuerte: 10787-10782-10792</p>	<p><b>CÉSPED UNIVERSAL</b> 10789-10707-10710-10784-10814</p>	<p><b>CÉSPED DECORATIVO</b> 10790-10785-10815</p>	<p><b>CESPED SOMBRA</b> 10875</p>	<p><b>CESPED REPOBLADOR</b></p>
<p>Mezcla de semillas <u>para un césped resistente</u>, de bajo mantenimiento, pero de buena calidad. Adecuado a muchas situaciones: jardines públicos y privados, campos de deporte, de golf (pitch and putt), etc...</p>	<p>Mezcla de semillas adaptada a las <u>condiciones cálidas de las zonas costeras mediterráneas</u>. Adecuado para zonas de piscina.</p>	<p>Mezcla de semillas para césped convencional de <u>rápida germinación y adaptación</u>. Adecuado para jardines privados y públicos pues tolera bien el pisoteo.</p>	<p>Mezcla de semillas de <u>gran calidad</u> para un césped de máximo <u>nivel estético y decorativo</u>.</p>	<p>Mezcla de semillas especialmente indicadas para <u>áreas de sombra o con pocas horas de insolación</u></p>	<p>Mezcla de semillas <u>para repoblar</u> las zonas del césped despobladas</p>

## COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN

Semillas CESPED RUSTICO	LITORAL GRAMA FINA	LITORAL GRAMA FUERTE	Semillas CESPED UNIVERSAL	Semillas CESPED DECORATIVO	Semillas CESPED SOMBRA	Semillas CESPED REPOBLADOR
30% <i>loium perenne belida</i> 70% <i>festuca arundinacea fawn</i>  Dosis: 40 g/ m <sup>2</sup>	70% <i>festuca arundinacea bravehear</i> 20% <i>loium perenne platinum</i> 10% <i>cynodon dactilón comun</i>  Dosis: 35 g/m <sup>2</sup>	70% <i>festuca arundinacea jamboree</i> 20% <i>folium perenne palmetto</i> 10% <i>loium perenne belida</i>  Dosis: 35 g/m <sup>2</sup>	5% <i>poa pratensis</i> 40% <i>festuca rubra gondolin</i> 30% <i>loium perenne belida</i> 25% <i>loium perenne palmetto</i>  Dosis: 30 g/ m <sup>2</sup>	25% <i>loium perenne belida</i> 20% <i>loium perenne palmetto</i> 25% <i>festuca rubra bosanova</i> 25% <i>festuca rubra gondolin</i> 5% <i>poa pratensis común</i>  Dosis: 25-35 g/m <sup>2</sup>	70% <i>festuca arundinacea fawn</i> 30% <i>loium perenne palmetto</i>  Dosis: 25-35 g/m <sup>2</sup>	100% <i>loium perenne</i>  Dosis: 25-35 g/m <sup>2</sup>

**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS**

	TIPO DE SUELO	VELOCIDAD DE		RESISTENCIA A:		CALIDAD ESTÉTICA	FRECUENCIA DE SIEGA (Altura de corte recomendada)	OTRAS CONSIDERACIONES
		IMPLANTACIÓN	CRECIMIENTO	PISOTEO	SEQUIA			
<b>Césped RUSTICO</b>	No demasiado exigente en suelos	Muy rápida	Rápida	Muy alta	Tolera bastante bien condiciones de sequía	Calidad estética media (hojas bastas). coloración azulada	Mínimo una vez por semana durante la época de máximo crecimiento. (35-40 mm; no menor a 25 mm)	Césped muy resistente que se adapta a un bajo mantenimiento. Tolera moderadamente bien la sombra.
<b>Césped LITORAL</b>	Acepta suelos ligeramente salinos	Lenta	Media	Muy alta	Tolera bien condiciones de sequía	Calidad estética media (hojas bastas)	Mínimo una vez por semana durante la época de máximo crecimiento. (No inferior a 30 mm)	Exigente en aireados y escarificados. La mezcla contiene una parte de grama.
<b>Césped UNIVERSAL</b>	Se adapta bien a todos los suelos, pero prefiere los bien drenados	Rápida	Rápida	Muy alta	Tolera moderadamente bien condiciones de sequía	Calidad estética media-alta (hojas finas)	Mínimo una vez por semana durante la época de máximo crecimiento. (30 mm o ligeramente inferior)	Tolera moderadamente bien la sombra. No muy exigente en mantenimiento.
<b>Césped DECORATIVO</b>	Exige suelos bien drenados	Bastante rápida	Media	Resistencia media-alta	No tolera bien condiciones de sequía	Calidad estética muy alta (hojas finas). Coloración y aspecto muy uniforme.	Mínimo una vez por semana durante la época de máximo crecimiento (8 a 30 mm según uso)	Moderadamente exigente en mantenimiento (aireados, escarificados, etc..)
<b>Césped REPOBLADOR</b>	Se adapta bien a todos los suelos, pero prefiere los bien drenados	Rápida	Muy rápida	Alta	Tolerancia media a la sequía	Calidad estética alta	Mínimo una vez por semana durante la época de máximo crecimiento (30mm o ligeramente inferior)	Tolera moderadamente bien la sombra. Poco exigente en mantenimiento.
<b>Césped SOMBRA</b>	No demasiado exigente en suelos	Muy rápida	Rápida	Muy alta	Tolera bastante bien condiciones de sequía	Calidad estética media.	Mínimo una vez por semana durante la época máximo crecimiento. (35-40 mm; no menor a 25 mm)	Césped muy resistente que se adapta a un bajo mantenimiento. Tolera moderadamente bien la sombra.

## MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

### Preparación del terreno.

Eliminar las malas hierbas existentes con HERBICIDA TOTAL de FLOWER. Trabajar una capa de suelo de 20-30 cm para favorecer la aireación y el drenaje, eliminando piedras, malezas, etc. e incorporando un abonado de fondo con ABONO CÉSPED FLOWER.

### Época de siembra. Dosis.

Las épocas de siembra son en primavera o en otoño, cuando las temperaturas son suaves y las condiciones de humedad las más adecuadas. Semillas CÉSPED LITORAL incorpora en su mezcla grama (*C. dacty/on*) por lo que en este caso se efectuará la siembra en primavera para su correcta germinación. Dosis: en general son suficientes entre 30 y 40 gramos por m<sup>2</sup> (para cada tipo, véase arriba en Composición y Presentación).

### Siembra.

Antes de sembrar, remover bien las semillas dentro del envase para conseguir una mezcla homogénea de todas las especies que la conforman. Repartir de forma uniforme el contenido del envase en la superficie indicada. Rastrillar ligeramente y tapar con una fina capa de FLOWER RECEBO CÉSPED. Efectuar un pase de rodillo y un riego suave, preferentemente por aspersión fina.

### ESPARCIDOR FLOWER



#### APLICACIÓN FÁCIL Y CÓMODA - REPARTO UNIFORME

Llenar la tolva con 1 Kg de semillas  
Colocar el selector en la posición 2  
Esparcir sobre una superficie de 30-40m<sup>2</sup>

LEER DETENIDAMENTE EL FOLLETO QUE SE ADJUNTA ANTES  
DE LA UTILIZACIÓN DEL ESPARCIDOR FLOWER