



FICHA TÉCNICA

Abono JARDIN Y HUERTA

10850-10764



INTRODUCCIÓN

ABONO JARDIN Y HUERTA FLOWER es un abono órgano-mineral granulado completo con un equilibrio en nutrientes Nitrógeno-Fósforo-Potasio (NPK) pensado para el abonado en general de todo tipo de plantas de jardín (florales, árboles y arbustos ornamentales, coníferas, setos...) huerta (hortalizas, frutales, vid, olivo...) y césped.

Incorpora **materia orgánica (humus)** que actúa de forma beneficiosa, pues incide en los procesos de humificación del suelo, mejorando su estructura (suelo esponjoso), evitando la pérdida de agua y nutrientes, y manteniendo la actividad de los microorganismos (ayuda a la regeneración del suelo). La naturaleza de su materia orgánica garantiza un producto sano y respetuoso con el medio ambiente.

COMPOSICIÓN

ABONO ORGANO-MINERAL

N-P-K (Mg, S) 6-4-6 (2, 5) conteniendo hierro (Fe)

6% Nitrógeno (N) total; 1% amoniacal, 4% ureico, 1% orgánico.

4% Pentóxido de Fósforo (P₂O₅) soluble en citrato amónico neutro y en agua; 5% soluble en agua.

6% Óxido de Potasio (K₂O) soluble en agua

2% Óxido de Magnesio (MgO) total

8% Carbono orgánico

PRESENTACIÓN

Granulado (GR)

Se presenta en:
Sacos de 2 y 10 Kg

PRINCIPALES APLICACIONES



Hortícolas



Ornamentales



Césped



Setos

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

EN JARDIN:

A la salida del invierno es recomendable preparar el suelo alrededor de la planta, removiendo la tierra y limpiándola de malas hiervas. Así, tanto el suelo como las plantas, estarán en las mejores condiciones para recibir el abono.

Aplicar 30-40 gramos (un puñado) por m². Esparcir el abono alrededor de la planta procurando que no contacte directamente con el tronco. Enterrar removiendo la tierra ligeramente. Dar un buen riego. Empezar la campaña de abonado al inicio de la primavera-verano y en otoño, aplicar cada mes y medio. En invierno aplicar en plantas de desarrollo invernal. En el caso de árboles de gran tamaño aumentar la dosis a 100 gramos por árbol.

Arboles y arbustos ornamentales, coníferas, frutales (manzano, peral, cerezo, almendro, melocotonero...), cítricos, olivo, vid...

40-50 gramos (un puñado aproximadamente) **por planta.**

En el caso de árboles de gran tamaño aumentar la dosis a 80-100 gramos (2 puñados) por árbol.




Plantas de flor anuales o vivaces, césped, hortícolas (tomate, patata, melón, pepino, sandía...)

30-40 gramos (un puñado aproximadamente) **por m²**

Césped

30-40 gramos (un puñado aproximadamente) **por m²**



Comenzar la campaña de abonado al inicio de la primavera (marzo) y aplicar una vez cada mes y medio durante el periodo primavera-verano y en otoño. En invierno, aplicar en cultivos de desarrollo invernal o en plantas que florecen es esta época.

HORTICOLAS:

Antes de la siembra o plantación: Aplicar 30-40 gramos (un puñado) por m². Esparcir el abono, mezclar con la tierra y enterrar. Dar un buen riego tras la aplicación.

Durante el ciclo de cultivo: Aplicar 30-40 gramos (un puñado) por m². Esparcir el abono alrededor de la planta. Enterrar ligeramente. Dar un buen riego tras la aplicación.

A.- Antes de la siembra o plantación:


Esparcir el abono

2




Mezclar con la tierra y enterrar

3



Dar un buen riego. El abono está ya a disposición para ser absorbido por la planta.

Aplicar **30 - 40 gramos** (un puñado aprox.) **por m²**.**B.- Durante el ciclo de cultivo:**

Esparcir el abono alrededor de las plantas

2




Enterrar, removiendo la tierra ligeramente

3



Dar un buen riego. El abono está ya a disposición para ser absorbido por la planta.

Aplicar **30 - 40 gramos** (un puñado aprox.) **por planta**.

Debido a la gran diversidad de cultivos hortícolas, este abono puede aplicarse durante todo el año para las cubrir necesidades nutritivas que demande cada cultivo en cada momento.

Comenzar con una primera aplicación antes de la siembra o plantación para el buen establecimiento del cultivo. Seguir con 3-4 aplicaciones durante el desarrollo del cultivo, para obtener cosechas de calidad.

Regar siempre después de la aplicación del abono. No abonar durante las horas de máxima insolación; hacerlo mejor a primera hora de la mañana o al atardecer.

Guardar en lugar fresco, seco y en su envase original.

Mantener lejos del alcance de los niños – Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos