




CUERDA POLIÉSTER TRENZADA CON ALMA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO PROFER	CÓDIGO	EAN	MATERIA PRIMA	COLOR	GROSOR	RESISTENCIA	CARGA TRABAJO	CONSTRUCCIÓN
PH1298	11862013	8425319369099		○	6 mm	770 Kg	231 kgs	
PH1299	11862014	8425319369105		●	6 mm	770 Kg	231 kgs	
PH1300	11862015	8425319369112	Interior y exterior: Poliéster Alta Tenacidad.	○	8 mm	1270 Kg	381 kgs	Cuerda Trenzada con Alma 100
PH1301	11862016	8425319369129		●	8 mm	1000 Kg	300 kgs	
PH1302	11862017	8425319369136		○	8 mm	1270 Kg	381 kgs	
PH1303	11862018	8425319369143		○	6 mm	770 Kg	231 kgs	

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO PROFER	CÓDIGO	MEDIDA PRODUCTO (cm)	PESO NETO (g) (producto)	MEDIDA EMBALAJE (cm)	PESO BRUTO (g) (embalaje)
PH1298	11862013	2500	530	-	-
PH1299	11862014	1500	320	-	-
PH1300	11862015	2500	1050	-	-
PH1301	11862016	1500	630	-	-
PH1302	11862017	1500	630	-	-
PH1303	11862018	1500	320	-	-

INFORMACIÓN ADICIONAL

Muy visible, fibra suave y flexible, muy ligera con gran resistencia a la tracción y al rozamiento, no se deteriora en el agua
Usos: Náutica, juegos infantiles, gimnasia rítmica, toldos, decoración, trabajos con poleas, tracción.

En los pesos y resistencias en la cordelería puede existir una variación de +- 5%

Coferdroza se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO PROFER	CÓDIGO	EAN	MATERIA PRIMA	COLOR	GROSOR	RESISTENCIA	CARGA TRABAJO	CONSTRUCCIÓN
PH1304	11862019	8425319369150		●	8 mm	1000 Kg	300 kgs	
PH1305	11862020	8425319369167		○	10 mm	2100 Kg	630 kgs	
PH1306	11862021	8425319369174	Interior y exterior: Poliéster Alta tenacidad	●	6 mm	770 Kg	231 kgs	Cuerda Trenzada con Alma 100
PH1307	11862022	8425319369181		●	10 mm	1100 Kg	330 kgs	
PH1308	11862023	8425319369198		○	10 mm	2100 Kg	630 kgs	
PH1309	11862024	8425319369204		○	12 mm	2550 Kg	765 kgs	

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO PROFER	CÓDIGO	MEDIDA PRODUCTO (cm)	PESO NETO (g) (producto)	MEDIDA EMBALAJE (cm)	PESO BRUTO (g) (embalaje)
PH1304	11862019	2500	1050	-	-
PH1305	11862020	2500	1750	-	-
PH1306	11862021	2500	530	-	-
PH1307	11862022	1500	1050	-	-
PH1308	11862023	1500	1050	-	-
PH1309	11862024	1500	1620	-	-

INFORMACIÓN ADICIONAL

Muy visible, fibra suave y flexible, muy ligera con gran resistencia a la tracción y al rozamiento, no se deteriora en el agua
Usos: Náutica, juegos infantiles, gimnasia rítmica, toldos, decoración, trabajos con poleas, tracción.

En los pesos y resistencias en la cordelería puede existir una variación de +- 5%

Coferdroza se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO PROFER	CÓDIGO	EAN	MATERIA PRIMA	COLOR	GROSOR	RESISTENCIA	CARGA TRABAJO	CONSTRUCCIÓN
PH1310	11862025	8425319369211	Interior: Poliéster Alta Tenacidad	○	6 mm	99 kgs	231 kgs	Cuerda Trenzada con Alma
PH1311	11862026	8425319369228		○	8 mm	99 kgs	381 kgs	

DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO PROFER	CÓDIGO	MEDIDA PRODUCTO (cm)	PESO NETO (g) (producto)	MEDIDA EMBALAJE (cm)	PESO BRUTO (g) (embalaje)
PH1310	11862025	1000	250	-	-
PH1311	11862026	500	160	-	-

INFORMACIÓN ADICIONAL

Usos: Náutica, juegos infantiles, gimnasia rítmica, toldos, decoración, trabajos con poleas, tracción.